



WWW. **COCCHI** .NET  
MACCHINE PER LO STIRO

Mod. GC-PC  
*Presse Pneumatiche*

**PIANI TIPO**

LAMIERA DEL PIANO		INOX
VOLUME PIANO / CAMERA VAPORE		6 Lts
RESISTENZA RISCALDAMENTO PIANO		X
REGOLAZIONE ALTEZZA PIANO		X
TERMOSTATO PIANO SERVIZIO		X
TERMOSTATO PIANO SICUREZZA		X
ELETTROVALVOLA VAPORIZZAZIONE PIANO		VITON-TEFLON
PALA CHIUSURA BOCCA del PIANO	PNEUMATICA	TEFLON

**CALDAIA****16 ITS inox**

Opt

RESISTENZE CALDAIA	9 KW	
SCARICO CALDAIA	1/2"	
SEPARATORE CONDENZA - VAPORE	x	
PRESOSTATO SERVIZIO	5 Bar	
PRESOSTATO SICUREZZA	5,5 Bar	
VALVOLA SICUREZZA	P.E.D. IV	
PRESA VAPORE PER ALIMENTAZIONE EXTRA	3/8"	
RITORNO CONDENSE DA ALIMENTAZIONE EXTRA		Opt

**POMPA**

Hp 0,5

ELETTROVALVOLA POMPA	1/2"
FILTRO ACQUA ( OTTONE-INOX)	SERIE
ENTRATA ACQUA	3/8"

SERBATOIO VAPORE INTERNO

X

ENTRATA VAPORE

1/2"

USCITA CONDENSE

1/2"

CONSUMO VAPORE

15

Kg/V h

ARIA COMPRESSA	<b>COMPR.INC Hp 1</b>	Opt
LTS ARIA COMPRESSA - BAR		100 Lts/m 6 Bar
ATTACCO ARIA COMPRESSA		3/8"

PNEUMATICA	INOX - Viton
CILINDRO ASPIRAZIONE-SOFFIATURA PIANO	X
CILINDRO PALA PIANO & BRACCIOLI	X

MOTORE ASPIRAZIONE	Hp 0,5	SERIE
--------------------	--------	-------



WWW. **COCCHI** .NET  
MACCHINE PER LO STIRO

Mod. GC-PC  
*Presses Pneumatiques*

**PLATEAUX TYPE**

TOLE DU PLATEAU	INOX
VOLUME PLATEAU / CHAMBRE VAPEUR	6 Lts
RESISTANCE ELECTRIQUE POUR PLATEAU	X
REGLAGE HAUTEUR PLATEAU	X
THERMOSTAT DE SERVICE	X
THERMOSTAT DE SECURITE	X
ELECTROVANNE VAPORISATION PLATEAU	VITON-TEFLON
PALETTE FERMETURE BOUCHE PLAT	TEFLON

**CHAUDIERE**

16 ITS inox Opt

RESISTANCES CHAUDIERES	9 KW
VIDANGE CHAUDIERE	1/2"
RESERVOIRE / SEPARATEUR VPEUR-CONDENSE	x
PRESOSTAT DE SERVICE	5 Bar
PRESOSTAT DE SECURITE	5,5 Bar
SOUPAPE DE SECURITE	P.E.D. IV
PRISE VAPEUR POUR ALIMENTATION VERS EXTERNE	3/8"
RETOURN CONDENSAT DE RESERVOIRE EXTERNE	Opt

**POMPE A EAU**

Hp 0,5

ELECTROVANNE POMPE	1/2"
FILTRE ( LETON)	SERIE
ENTREE D'EAU	3/8"

RESERVOIRE VAPEUR	X
ENTREE VAPEUR	1/2"
SORTIE CONDENSE	1/2"
CONSOMMATION VAPEUR	15 Kg/V h

AIR - COMPRIMEE	<b>COMPR.INC Hp 1</b>	Opt
LTS D'AIR COMPRIMEE - BAR		100 Lts/m 6 Bar
ENTREE DE L'AIR COMPRIMEE		3/8"

PNEUMATIQUE		INOX - Viton
VERRIN ASPIRATION - SOUFFLERIE PLATEAU		X
VERRIN PALETTE POUR JEANNETTE > PLATEAU		X

MOTEUR ASPIRATION	Hp 0,5	SERIE
-------------------	--------	-------



WWW. **COCCHI** .NET  
MACCHINE PER LO STIRO

Mod. GC-Pr .  
*Pneumatic Presses*

**BOARDS TYPE**

BOARD PLATE	INOX
BOARD VOLUME / STEAM TANK	6 Lts
ELEMENT-BOARD	X
HEIGHT - BOARD ADJUSTABLE	X
THERMOSTAT FOR SERVICE	X
THERMOSTAT FOR SAFETY	X
STEAM-SOLENOID VALVE FOR BOARD STEAMING	VITON-TEFLON
SHOVEL VACUUM BOARD	TEFLON

**BOILER**

	<b>16 ITS inox</b>	Opt
BOILER ELEMENT	9 KW	
DRAIN of the BOILER	1/2"	
STEAM TANK / STEAM DRYER	x	
PRESSURE SWITCH ( SERVICE )	5 Bar	
PRESSURE SWITCH ( SAFETY )	5,5 Bar	
SAFETY VALVE	P.E.D. IV	
STEAM FITTING FOR EXTERNAL USE ( OUT-LET)	3/8"	
CONDENSATE FITTING FOR EXTERNAL ( IN-LET )		Opt

**WATER PUMP**

	Hp 0,5
SOLENOID VALVE for WATER PUMP	1/2"
FILTER	SERIE
WATER INLET	3/8"

STEAM TANK	X
INLET STEAM	1/2"
OUTLET CONDENSATE	1/2"
STEAM CONSUMPTION	15 Kg/V h

AIR - COMPRESSED	<b>COMPR.INC Hp 1</b>	Opt
LTS AIR-COMPRESSED		100 Lts/m 6 Bar
INLET AIR COMPRESSED		3/8"

PNEUMATIC		INOX - Viton
PISTON for VACUUM-BLOWING BOARD		X
PISTON for VACUUM-BLOWING ARMS		X

VACUUM MOTOR	Hp 0,5	SERIE
--------------	--------	-------