


**COMPACT+**  
SERIES

SÉRIE COMPACT+ 600/33  
SYSTÈME DE REPASSAGE **5en1** 800/33



Engagement



Séchage



Repassage



Pliage



Empilage/Stockage

**GIRBAU**



# Système de repassage Série Compact+

## UNE NOUVELLE ÈRE REQUIERT DE NOUVELLES RÉPONSES

600/33

800/33



## UN AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE



### COMPACT

Permet d'intégrer cinq fonctions différentes : **Engager, sécher, repasser, plier et empiler** en un seul ensemble. La synchronisation et la facilité de fonctionnement font partie de l'ADN du système de repassage Compact+.



### ESPACE

Grâce à Compact+, moins devient plus. Il est à présent possible de doter un très petit espace d'un système de repassage pour des productions élevées.



### PRODUCTIVITÉ

Tout le système a été conçu pour augmenter la productivité une seule personne suffit à manipuler la machine. La table aspirante d'engagement permet de lâcher l'article rapidement sans devoir le soutenir. Une plus grande surface de repassage se traduit par une production élevée et une économie dans le processus de séchage.

## CHANGER POUR AMÉLIORER

Compact+ naît de l'attitude proactive de Girbau qui considère que tout changement a lieu dans un but d'amélioration.

De plus en plus de blanchisseries confrontées à des problèmes d'espace ou d'accessibilité requièrent un système de repassage conçu pour faire face aux productions élevées.

Compact+ est la réponse de Girbau : nouveaux besoins, nouvelles solutions.





## L'ESSENCE DE LA MULTIFONCTION


La multifonctionnalité est un concept qui surgit face à un besoin d'espace et d'amélioration du retour de l'investissement. Lorsqu'un seul produit permet d'utiliser les mêmes fonctions qui auparavant requerraient de nombreux produits à la fois, la multifonctionnalité acquiert son sens le plus complet.

Tel est Compact+ : cinq fonctions en une seule machine.

Les avantages intrinsèques de la multifonctionnalité prennent forme dans ce système de repassage.

# GIRBAU

## 5en1



### ENGAGEMENT

Compact+ permet d'ajuster l'engagement de manière polyvalente, moyennant 1 ou 2 personnes en vue de répondre aux besoins de chacun de vos clients.



### PLIAGE

Compact+ réaliser jusqu'à 3 plis cross sur une seule voie et la possibilité de réaliser 2 plis cross sur 2 voies.



### SÉCHAGE

La puissance calorifique du Compact+ vous permet de repasser directement le linge sans besoin de passer préalablement par un séchoir. Ainsi, il se produit non seulement une économie de temps mais tout particulièrement d'énergie investie dans le processus de séchage (un des processus les plus coûteux en blanchisserie).



### EMPILAGE / STOCKAGE

La conception exclusive de l'empileur garantit une bonne qualité d'empilage.




### RÉPASSAGE


Compact+ garantit une qualité de finition exceptionnelle grâce au traitement de surface du rouleau et des bandes intercalées.

### MINIMUM 20m<sup>2</sup> OCCUPÉS / IDÉAL 34m<sup>2</sup>

L'espace est un des arguments distinctifs du Compact+. L'espace minimum pour travailler est de seulement 20 m<sup>2</sup> bien que l'idéal soit de 34 m<sup>2</sup>.

Disposer d'un système de repassage industriel est possible pour tous ceux qui jusqu'à présent avaient dû renoncer à cette option pour des raisons d'espace.





## ERGONOMIE

Travailler avec le Compact+ est facile et ergonomique. La surface de la table d'engagement est très grande. Il suffit d'étendre la partie avant de l'article de la pièce et le système aspirant facilite le placement en soutenant fermement l'article pour que celui-ci reste bien étiré, ce qui évite la formation de plis lors du repassage.



## QUALITÉ DE FINITION

La qualité finale de repassage est obtenue grâce à différentes variables. D'une part, le linge reste plus longtemps en contact avec la surface du rouleau (le linge parcourt 270° du périmètre total du cylindre). De plus, la **disposition intercalée** des deux circuits de bandes évite que des marques ne se forment sur le linge.



## SOIN DÉLICAT DES TISSUS

Le traitement appliqué au cylindre de Compact+ garantit, outre une qualité élevée de repassage, un soin délicat du linge, ce qui prolonge la durée de vie du tissu.



# GIRBAU

## POLYVALENCE POUR CHAQUE SECTEUR




### HÔTELS, HÔPITAUX, CLINIQUES, ETC. BLANCHISSERIES MOYENNES ORIENTÉES VERS LA CROISSANCE

Le Compact+ est caméléonien. Sa modularité et sa polyvalence lui permettent de s'adapter à toutes les blanchisseries ayant besoin de productions élevées de repassage et disposant de peu d'espace.

Les **hôtels ou établissements disposant de blanchisseries centralisées** pourront surmonter certains obstacles tels que des accès difficiles, des limitations d'espaces ou des emplacements restreints étant donné que la machine peut être placée sur le lieu même de travail.

Les **hôpitaux, les cliniques ou les centres pour personnes âgées** sont d'autres types d'activités pouvant bénéficier d'une blanchisserie industrielle interne dotée du système Compact+, sans que cela ne se traduise en de plus grand coûts d'utilisateurs ou une plus grande surface de travail.

Finalement, les **blanchisseries industrielles moyennes** orientées vers la croissance peuvent miser pour le Compact+, car ce dernier permet une production industrielle sans devoir investir dans un système de repassage requérant un local plus grand.





# ENGAGEUSE


## PINCES D'ENGAGEMENT

Les pinces d'engagement garantissent que l'article reste toujours bien centré pour obtenir un pliage et un empilage impeccables. Fiables et ergonomiques, les pinces permettent de faire en sorte qu'une seule personne suffise à engager des articles de grande taille.



## BROSSE DE DÉFRIPAGE


Un système de brosses assure que l'article reste bien étiré, tant sur les côtés que sur la partie finale engagée. Un bon étirage évite la formation de plis ultérieurs.



## VOIES D'ENGAGEMENT

Compact+ peut être configuré en 1, 2 ou 4 voies, moyennant 1 voie pour draps de lit, 2 voies pour nappes et 4 voies pour des articles plus petits (serviettes ou taies d'oreiller).

## MANUELLE




## AUTOMATIQUE (avec engageuse)



# PLIAGE

## STANDARD

### PRIMARY




### 1 VOIE

La version standard réalise deux plis longitudinaux. Pliage simple et fiable, adapté à la plupart des besoins. Rentable et économique. Idéale pour des plats jusqu'à 3 m de long (mesure de pliage 900 mm).

Elle réalise un ou deux plis longitudinaux sur **1 voie**.

## MULTILINE

### PRIMARY




### 2 VOIES

La version Multiline réalise deux plis longitudinaux. Pliage simple et fiable, adapté à la plupart des besoins. Rentable et économique. Idéale pour des plats jusqu'à 3 m de long (mesure de pliage 900 mm).

Elle réalise un ou deux plis longitudinaux sur **2 voies**.

## PLIAGE TRANSVERSAL

2 ou 3 plis transversaux en **1 voie** (UX3P)



1 ou 2 plis transversaux en **2 voies** (MX3P)



### 1 VOIE

La version Standard permet de réaliser le pliage cross (transversal) automatique uniquement sur une seule voie.

Elle réalise jusqu'à 3 plis.

Ces plis sont réalisés par air ou inversion de bandes.

### MULTIVOIE

La version Multiline réalise un pliage cross (transversal) sur 1 voie ou 2 voies de manière automatique. Elle permet de réaliser jusqu'à 3 plis cross en une seule voie et jusqu'à 2 plis cross sur 2 voies.

Ces plis sont réalisés par air ou lames mécaniques.




# FLEXIBILITÉ

## CHAUFFAGES


Le principal objectif du Compact+ est de surmonter des obstacles et s'adapter aux besoins de blanchisseries ne pouvant pas accéder à un système de repassage industriel conventionnel.

Les chauffages sont disponibles en version **gaz, électrique et vapeur**.




### GAZ

Système propre à haut rendement et respectueux de l'environnement.



### ÉLECTRIQUE

Le chauffage électrique a été conçu pour être adapté aux demandes de nos clients. Pour Compact+, disposer d'un système de repassage industriel électrique N'est PAS synonyme de grande consommation énergétique.



### VAPEUR

La vapeur continue, demeure une condition indispensable pour de nombreuses blanchisseries. Compact+ est également disponible avec ce système de chauffage.




## BRÛLEUR INTELLIGENTE

La modulation des zones de chaleur de manière indépendante permet d'économiser jusqu'à 30 % d'énergie.

Le système maximise l'efficacité du processus.


## BRÛLEURS INDÉPENDANTS



# KNOCK DOWN



## FACILITÉ D'INSTALLATION



En quête de surmonter des obstacles, Compact+ peut être placé dans des zones inaccessibles, telles que les blanchisseries situées au centre de nombreux hôtels.

Compact+ peut être expédié démonté en modules, monté ensuite par notre service technique à l'intérieur de la blanchisserie. Sa structure démontable vissée permet d'accéder à votre blanchisserie.


\* Disponible Compact+ 800/3300 Gaz

# GIRBAU

## PLIAGE LONGITUDINAL



Bypass mécanique  
1er Pli Longitudinal



Bypass arrière  
Sortie vers la table suivante

## OPTIONS

- Table sortie arrière
- Accumulateur pour 2 voies
- Accumulateur à 4 voies
- by-pass avant
- Bypass avant et arrière
- Air ionisé + barre antistatique
- Tension spéciale

Knock Down.  
Machine démontée.

## EMPILEUR


Il propose 4 positions de sortie différentes : deux côtés et deux sens. En d'autres termes, il se module et s'adapte en fonction des besoins du client.

Il permet d'empiler avec une qualité et une précision de haut niveau.

Un Volet rotatif réalise l'empilage sur un tapis et assure une pression sur l'ensemble des articles empilés à chaque fois qu'un nouvel article est ajouté, ce qui permet d'obtenir des piles parfaites et stables.



Le tapis se met à niveau en fonction de la quantité d'articles empilés, ce qui permet d'obtenir une pile régulière pour une qualité supérieure.





## CONTRÔLE et SÉCURITÉ

### FACILITÉ DE PROGRAMMATION



Le contrôle de l'écran en couleur et tactile du système Compact+ est extrêmement intuitif et facile à programmer.

Il offre la possibilité de créer une multitude de programmes et permet de les identifier par le nom du client pour faciliter le processus.

L'écran de contrôle montre de manière graphique et visuelle la localisation des incidences, dans le cas où elles se produiraient, ce qui permet d'économiser du temps et d'éviter tout impact au sein de la productivité



### PROXIMITÉ ET AGILITÉ

Nous pouvons réaliser des diagnostics à distance, sans nécessité de se déplacer.

Il est possible de capturer des informations pour réaliser des analyses de la productivité, des éventuelles incidences et des heures de fonctionnement.

**L'objectif est : gagner en temps et en productivité, en plus de tranquillité à vous et à votre activité.**



# SYSTÈME DE REPASSAGE SÉRIE COMPACT+



MODÈLE		600/33	800/33
<b>REPASSAGE</b>			
Diamètre de rouleau	mm	600	800
Largeur utile	mm	3300	
Vitesse de travail	m/min.	4 - 12	4 - 15
Surface de repassage	m <sup>2</sup>	4,2	6,5
Production théorique*	kg/h	170	220
Évaporation eau max. **	l/h	80	100
<b>PLIAGE</b>			
1 voie - plis longit.		1 - 2	
1 voie - plis transv.		1 - 2 - 3	
2 voies - plis longit.		1 - 2	
2 voies - plis transv.		1 - 2	
<b>CONSOUMATIONS</b>			
Gaz naturel (9 500 kcal)	m <sup>3</sup> /h	8,8	12,6
Gaz propane (12 000 kcal)	kg/h	6,4	8,6
Vapeur (8 bar)	kg/h	120	160
Air comprimé (8 bar)	NI/h	25000	
Puissance électrique (V 400/240) ***	kW	3,4	4,1
Chauffage électrique	kW	55	65
<b>DONNÉES TECHNIQUES</b>			
Largeur totale **** L	mm	5380	5550
Hauteur H	mm	1800	2050
Profondeur P	mm	2480	2670
Largeur empileur LP	mm	1270	
Absorption (V 400/240)	A	8,8/15,0	9,8/16,7
Aspiration	m <sup>3</sup> /h	2x1100	
Diamètre d'évacuation	mm	2x120	
Poids net	kg	3400	3700
Niveau de bruit	dB/A	<60	


\*Humidité résiduelle de 45 % max

\*\* En utilisant toute la largeur utile

\*\*\* Chauff. Vapeur : 400V/240V-3 Ph+T-50 Hz / Chauff. Gaz : 400V/240V-3 Ph+N+T-50 Hz

\*\*\*\* Largeur totale vapeur : 5750 mm

GIRBAU S.A. se réserve le droit d'apporter des modifications





# E&B

EASY & BEST SOLUTIONS

## DES SOLUTIONS SIMPLES ET DURABLES

Nous vous proposons une nouvelle façon de travailler pour obtenir la meilleure solution en toute simplicité.

Vous n'avez qu'à nous expliquer vos besoins de production. Nous nous chargeons du reste.

**Simplement mieux.**



video

**FILIALES**

- Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com
- Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales.australia@girbau.com
- Brazil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com
- China - Shanghai & Hongkong - Tel. +86-21-5713 1103 - info.china@girbau.com
- Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
- Dominican Rep. - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - infodominicana@girbau.com
- France - Grésy sur Aix - Tel. +33 456 574 030 - infofrance@girbau.com
- Germany - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbaugermany@girbau.com
- Italy - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - infoitaly@girbau.com
- Mexico - Cancún - T. +52 998 688 6336 - info.mexico@girbau.com
- Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.com
- U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales.gme@girbau.com
- U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info.uk@girbau.com
- U.S.A. - Oshkosh, Wi & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@cgilaundry.com

**SIÈGE SOCIAL**

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - girbau.com  
 Tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.com

